

ALLGEMEINE PFLEGEHINWEISE



REINIGUNG UND PFLEGE

- Alltägliche Verschmutzung: HI-MACS® ist ein völlig homogenes Material. Weil es keine Poren hat, können Sie es mühelos mit einem feuchten Tuch, einem Schwamm und mit einem milden Reinigungs- mittel reinigen. Für alle matt-ge nishten Ober ächen können Sie bedenkenlos ein handelsübliches Scheuermittel verwenden. Um das gleichmäßige Erscheinungsbild der Gesamtober äche zu erhalten, sollten Sie diese von Zeit zu Zeit mit einem Scheuermittel oder einem nassen Schwamm abwischen.
- Starke Verschmutzung: Stärkere Verschmutzungen durch Lebensmit- telfarben, Tee oder Fruchtsäfte können gegebenenfalls entstehen. Mit einem Bleich- mittel können diese leicht entfernt werden (nicht länger als fünf Minuten einwirken lassen). Anschließend reinigen Sie die Fläche mit einem handelsüblichen Allzweckreiniger und spülen mit klarem Wasser nach. Matte Ober ächen können Sie zudem mit einem Scheuermittel behandeln. Nagellack kann mit Nagellackentferner (ohne Aceton) oder einem Scheuermittel mühelos entfernt werden.
- Säurehaltige Reinigungsmittel: Bei der Behandlung einer HI-MACS® Ober- äche sollten Sie auf säurehaltige Reinigungs- mittel (z. B. Methylchlorid oder Aceton) verzichten. Falls versehentlich dennoch ein solches Produkt mit dem Material in Berührung kommt, spülen Sie die Fläche vorsorglich mit viel Seifenwasser ab, um etwaige Verfärbungen zu verhindern.
- Heiße Gegenstände: Pfannen oder Töpfe, die heiß vom Herd oder aus dem Backofen kommen, sollten nicht direkt auf die HI-MACS® Ober äche gesetzt werden. Verwenden Sie hierbei einen Unter- setzer. Wenn Sie kochende Flüssigkeiten in HI-MACS® Spülen oder Becken gießen, sollten Sie gleichzeitig Kaltwasser zulaufen lassen.
- Brandfecken: Kleinere Brand ecken oder Nikotinrückstän- de entfernen Sie ebenfalls problemlos mit einem gewöhnlichen Scheuermittel oder einem Scheuerschwamm. Sollte dadurch das Hochglanz-Finish eine leichte Mattierung erhalten, können Sie den Glanz mit feinge- körntem Reinigungsschwamm rasch wiederherstellen.